





ESTRADA RIO DA MÓ, 11 - FERVENÇA - 2705-906 TERRUGEM SNT - TELEF:: 21 927 12 13/21 927 04 86 - TLM:: 96 692 31 61 - 91 491 04 21 - FAX: 21 967 14 20 - E-mail: lisquimica@mail.telepac.p

SINOPLE

Cera hidrofugante para secagem de automóveis

Composição:

SINOPLE é uma emulsão transparente, totalmente solúvel em água, constituída por tensioactivos catiónicos e substâncias cerosas hidro-repelentes.

Características:

Aspecto: Líquido transparente.

Cor: Castanho

Aroma: Característico

pH: 4,4 - 4,8

% Matéria Activa: 32,0 - 35,0

Propriedades

SINOPLE é uma cera hidrofugante para facilitar o escorrimento e a secagem da água, nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis. SINOPLE emulsiona-se facilmente em todo os tipos de água e é totalmente biodegradável. SINOPLE forma uma película monomulecular sobre a pintura com efeito prolongado, que a protege dos efeitos do tempo. Ao ser pulverizada sobre a carroçaria directamente ou ao longo do enxaguamento final, a solução de SINOPLE determina a rotura do filme de água, que permanece sobre o veiculo, formando pequenas bolhas, que deslizam facilmente por acção do jacto de ar, permitindo um rápido escorrimento e uma fácil secagem.

Campo de aplicação:

SINOPLE destina-se a ser utilizado nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis.

Modo de emprego:

SINOPLE utiliza-se em soluções aquosas que variam entre 3 e 5%.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, em locais frescos.

Precauções:

Recomenda-se o cuidado na sua utilização com o produto da nossa gama de fabrico Carbril - E, que não devem ser misturados no mesmo recipiente, devendo funcionar cada um no seu, porque são quimicamente incompatíveis.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA